

湖南省农村千人以上饮用水水源地环境问题 整治销号确认表

填报单位（盖章）

时间：

水源地 总序号	539	水源地 分序号	1
存在问题	一级保护区未设置隔离防护措施、未设立标识标牌；二级保护区未设立标识标牌		
整改措施	1、一级保护区周边人类活动频繁的区域设置隔离防护网；2、在保护区的边界、人群活动密集区和易见处，合理设置界标、警示牌或宣传牌。		
整改完成情况	已按照技术规范要求完成一级保护区防护网建设和二级保护区界牌设置。		
公示情况 (网址)	http://www.anhua.gov.cn/257/322/34882/content-1602461.html		
县市区政府负责 同志签字	已完成验收，可以销号，现向益阳市州人民政府备案。 签名：郭明才 2022.6.13		
市州级专家组组 长签字	<input checked="" type="checkbox"/> 经技术核查，符合销号条件。 <input type="checkbox"/> 经技术核查，不符合销号条件，请落实以下事项（见附件）。		
备注			

- 说明：1. 此表一式三份，各县市区、市州、省厅各存一份。
 2. 按水源地销号，一个水源地填报一张销号确认表。
 3. 水源地总序号、分序号分别按水源地整治名单对应序号填报。

**湖南省农村千人以上饮用水水源地环境问题
整治销号确认表**

填报单位（盖章）


时间：

水源地 总序号	540	水源地 分序号	2
存在问题	一级保护区未设置隔离防护措施、未设立标识标牌；二级保护区未设立标识标牌		
整改措施	1、一级保护区周边人类活动频繁的区域设置隔离防护网；2、在保护区的边界、人群活动密集区和易见处，合理设置界标、警示牌或宣传牌。		
整改完成情况	已按照技术规范要求完成一级保护区防护网建设和二级保护区界牌设置。		
公示情况 (网址)	http://www.apn.hn.gov.cn/257/322/34882/ content_1602461.html		
县市区政府负责 同志签字	已完成验收，可以销号，现向益阳市州人民政府备案。 签名： 6.3		
市州级专家组组 长签字	<input checked="" type="checkbox"/> 经技术核查，符合销号条件。 <input type="checkbox"/> 经技术核查，不符合销号条件，请落实以下事项（见附件）。		
备注			

湖南省农村千人以上饮用水水源地环境问题 整治销号确认表

填报单位（盖章）

时间：


水源地 总序号	541	水源地 分序号	3
存在问题	一级保护区未设置隔离防护措施、未设立标识标牌；二级保护区未设立标识标牌		
整改措施	1、一级保护区周边人类活动频繁的区域设置隔离防护网；2、在保护区的边界、人群活动密集区和易见处，合理设置界标、警示牌或宣传牌。		
整改完成情况	已按照技术规范要求完成一级保护区防护网建设和二级保护区界牌设置。		
公示情况 (网址)	http://www.online.hn.gov.cn/257/322/34882/ content_1602461.html		
县市区政府负责 同志签字	已完成验收，可以销号，现向益阳市州人民政府备案。 签名：  6.13		
市州级专家组组 长签字	<input checked="" type="checkbox"/> 经技术核查，符合销号条件。 <input type="checkbox"/> 经技术核查，不符合销号条件，请落实以下事项（见附件）。		
备注			

- 说明：1. 此表一式三份，各县市区、市州、省厅各存一份。
 2. 按水源地销号，一个水源地填报一张销号确认表。
 3. 水源地总序号、分序号分别按水源地整治名单对应序号填报。

湖南省农村千人以上饮用水水源地环境问题 整治销号确认表

填报单位（盖章）

时间：

水源地 总序号	542 430923350030	水源地 分序号	4
存在问题	一级保护区未设立标识标牌；二级保护区未设立标识标牌		
整改措施	在保护区的边界、人群活动密集区和易见处，合理设置界标、警示牌或宣传牌。		
整改完成情况	已按照技术规范要求完成一级保护区、二级保护区界牌设置。		
公示情况 (网址)	http://www.anhua.gov.cn/257/322/34882/ content_1602461.html		
县市区政府负责 同志签字	已完成验收，可以销号，现向益阳市州人民政府备案。 签名：  		
市州级专家组组 长签字	<input checked="" type="checkbox"/> 经技术核查，符合销号条件。 <input type="checkbox"/> 经技术核查，不符合销号条件，请落实以下事项（见附件）。		
备注			

- 说明：1. 此表一式三份，各县市区、市州、省厅各存一份。
 2. 按水源地销号，一个水源地填报一张销号确认表。
 3. 水源地总序号、分序号分别按水源地整治名单对应序号填报。

**湖南省农村千人以上饮用水水源地环境问题
整治销号确认表**

填报单位(盖章)

时间:


水源地 总序号	543	水源地 分序号	5
存在问题	一级保护区未设置隔离防护措施、未设立标识标牌；二级保护区未设立标识标牌		
整改措施	1、一级保护区周边人类活动频繁的区域设置隔离防护网；2、在保护区的边界、人群活动密集区和易见处，合理设置界标、警示牌或宣传牌。		
整改完成情况	已按照技术规范要求完成一级保护区防护网建设和二级保护区界牌设置。		
公示情况 (网址)	<i>http://www.anhua.gov.cn/257/322/34882/ content_1602461.htm/</i>		
县市区政府负责 同志签字	已完成验收，可以销号，现向益阳市州人民政府备案。 签名: <i>李平伟</i> 6.15		
市州级专家组组 长签字	<input checked="" type="checkbox"/> 经技术核查，符合销号条件。 <input type="checkbox"/> 经技术核查，不符合销号条件，请落实以下事项（见附件）。		
备注			

说明: 1. 此表一式三份，各县市区、市州、省厅各存一份。
 2. 按水源地销号，一个水源地填报一张销号确认表。
 3. 水源地总序号、分序号分别按水源地整治名单对应序号填报。

**湖南省农村千人以上饮用水水源地环境问题
整治销号确认表**

填报单位(盖章)

时间:

水源地 总序号	544	水源地 分序号	6
存在问题	一级保护区未设置隔离防护措施、未设立标识标牌；二级保护区未设立标识标牌		
整改措施	1、一级保护区周边人类活动频繁的区域设置隔离防护网；2、在保护区的边界、人群活动密集区和易见处，合理设置界标、警示牌或宣传牌。		
整改完成情况	已按照技术规范要求完成一级保护区防护网建设和二级保护区界牌设置。		
公示情况 (网址)	http://www.anhua.gov.cn/257/322/348821/ content_1602461.html		
县市区政府负责 同志签字	已完成验收，可以销号，现向益阳市州人民政府备案。 签名:  6.13		
市州级专家组组 长签字	<input checked="" type="checkbox"/> 经技术核查，符合销号条件。 <input type="checkbox"/> 经技术核查，不符合销号条件，请落实以下事项（见附件）。		
备注			

- 说明: 1. 此表一式三份，各县市区、市州、省厅各存一份。
 2. 按水源地销号，一个水源地填报一张销号确认表。
 3. 水源地总序号、分序号分别按水源地整治名单对应序号填报。

湖南省农村千人以上饮用水水源地环境问题 整治销号确认表

填报单位（盖章）

时间：

水源地 总序号	545	水源地 分序号	7
存在问题	一级保护区未设置隔离防护措施、未设立标识标牌；二级保护区未设立标识标牌		
整改措施	1、一级保护区周边人类活动频繁的区域设置隔离防护网；2、在保护区的边界、人群活动密集区和易见处，合理设置界标、警示牌或宣传牌。		
整改完成情况	已按照技术规范要求完成一级保护区防护网建设和二级保护区界牌设置。		
公示情况 (网址)	http://www.anhui.gov.cn/257/322/348821/ content_1602461.htm/		
县市区政府负责 同志签字	已完成验收，可以销号，现向益阳市州人民政府备案。 签名：彭渊海 6.13		
市州级专家组组 长签字	<input checked="" type="checkbox"/> 经技术核查，符合销号条件。 <input type="checkbox"/> 经技术核查，不符合销号条件，请落实以下事项（见附件）。		
备注			

- 说明：1. 此表一式三份，各县市区、市州、省厅各存一份。
 2. 按水源地销号，一个水源地填报一张销号确认表。
 3. 水源地总序号、分序号分别按水源地整治名单对应序号填报。

**湖南省农村千人以上饮用水水源地环境问题
整治销号确认表**

填报单位（盖章）

时间：


水源地 总序号	546	水源地 分序号	8
存在问题	一级保护区未设置隔离防护措施、未设立标识标牌；二级保护区未设立标识标牌		
整改措施	1、一级保护区周边人类活动频繁的区域设置隔离防护网；2、在保护区的边界、人群活动密集区和易见处，合理设置界标、警示牌或宣传牌。		
整改完成情况	已按照技术规范要求完成一级保护区防护网建设和二级保护区界牌设置。		
公示情况 (网址)	<i>http://www.anhua.gov.cn/257/322/348821/conent_1602661.htm/</i>		
县市区政府负责 同志签字	已完成验收，可以销号，现向益阳市州人民政府备案。 签名： <i>彭波林</i> <i>6.13</i>		
市州级专家组组 长签字	<input checked="" type="checkbox"/> 经技术核查，符合销号条件。 <input type="checkbox"/> 经技术核查，不符合销号条件，请落实以下事项（见附件）。		
备注			

- 说明：1. 此表一式三份，各县市区、市州、省厅各存一份。
 2. 按水源地销号，一个水源地填报一张销号确认表。
 3. 水源地总序号、分序号分别按水源地整治名单对应序号填报。

湖南省农村千人以上饮用水水源地环境问题 整治销号确认表

填报单位（盖章）

时间：


水源地 总序号	547	水源地 分序号	9
存在问题	一级保护区未设置隔离防护措施、未设立标识标牌；二级保护区未设立标识标牌		
整改措施	1、一级保护区周边人类活动频繁的区域设置隔离防护网；2、在保护区的边界、人群活动密集区和易见处，合理设置界标、警示牌或宣传牌。		
整改完成情况	已按照技术规范要求完成一级保护区防护网建设和二级保护区界牌设置。		
公示情况 (网址)	http://www.anhua.gov.cn/207/322/34882/ content_1602461.htm/		
县市区政府负责 同志签字	已完成验收，可以销号，现向益阳市州人民政府备案。 签名：  6.13		
市州级专家组组 长签字	<input checked="" type="checkbox"/> 经技术核查，符合销号条件。 <input type="checkbox"/> 经技术核查，不符合销号条件，请落实以下事项（见附件）。		
备注			

说明：1. 此表一式三份，各县市区、市州、省厅各存一份。
 2. 按水源地销号，一个水源地填报一张销号确认表。
 3. 水源地总序号、分序号分别按水源地整治名单对应序号填报。

**湖南省农村千人以上饮用水水源地环境问题
整治销号确认表**

填报单位(盖章)

时间:


水源地 总序号	548	水源地 分序号	10
存在问题	一级保护区未设置隔离防护措施、未设立标识标牌；二级保护区未设立标识标牌		
整改措施	1、一级保护区周边人类活动频繁的区域设置隔离防护网；2、在保护区的边界、人群活动密集区和易见处，合理设置界标、警示牌或宣传牌。		
整改完成情况	已按照技术规范要求完成一级保护区防护网建设和二级保护区界牌设置。		
公示情况 (网址)	http://www.anhua.gov.cn/257/321/348821/ content_1692461.html		
县市区政府负责 同志签字	已完成验收，可以销号，现向益阳市州人民政府备案。 签名:  6.13		
市州级专家组组 长签字	<input checked="" type="checkbox"/> 经技术核查，符合销号条件。 <input type="checkbox"/> 经技术核查，不符合销号条件，请落实以下事项（见附件）。		
备注			

- 说明: 1. 此表一式三份，各县市区、市州、省厅各存一份。
 2. 按水源地销号，一个水源地填报一张销号确认表。
 3. 水源地总序号、分序号分别按水源地整治名单对应序号填报。

湖南省农村千人以上饮用水水源地环境问题 整治销号确认表

填报单位(盖章)

时间:


水源地 总序号	549	水源地 分序号	11
存在问题	一级保护区未设立标识标牌；二级保护区未设立标识标牌		
整改措施	在保护区的边界、人群活动密集区和易见处，合理设置界标、警示牌或宣传牌。		
整改完成情况	已按照技术规范要求完成一级保护区、二级保护区界牌设置。		
公示情况 (网址)	http://www.anhua.gov.cn/257/322/348821 concern/1602461.htm		
县市区政府负责 同志签字	已完成验收，可以销号，现向益阳市州人民政府备案。 签名: 		
市州级专家组组 长签字	<input checked="" type="checkbox"/> 经技术核查，符合销号条件。 <input type="checkbox"/> 经技术核查，不符合销号条件，请落实以下事项（见附件）。		
备注			

- 说明: 1. 此表一式三份，各县市区、市州、省厅各存一份。
 2. 按水源地销号，一个水源地填报一张销号确认表。
 3. 水源地总序号、分序号分别按水源地整治名单对应序号填报。

湖南省农村千人以上饮用水水源地环境问题 整治销号确认表

填报单位(盖章)

时间:

水源地 总序号	550	水源地 分序号	12
存在问题	一级保护区未设立标识标牌；二级保护区未设立标识标牌		
整改措施	在保护区的边界、人群活动密集区和易见处，合理设置界标、警示牌或宣传牌。		
整改完成情况	已按照技术规范要求完成一级保护区、二级保护区界牌设置。		
公示情况 (网址)	http://www.wanhuaj.gov.cn/257/322/34882/ content_602461.htm		
县市区政府负责 同志签字	已完成验收，可以销号，现向益阳市州人民政府备案。 签名:  2022.6.13		
市州级专家组组 长签字	<input checked="" type="checkbox"/> 经技术核查，符合销号条件。 <input type="checkbox"/> 经技术核查，不符合销号条件，请落实以下事项（见附件）。		
备注			

- 说明: 1. 此表一式三份，各县市区、市州、省厅各存一份。
 2. 按水源地销号，一个水源地填报一张销号确认表。
 3. 水源地总序号、分序号分别按水源地整治名单对应序号填报。